

# 目 錄

一、 為何我在輸入難字時選出來的字,會變成『?』號2
二、 在 Office 軟體上編輯時,發現部份造字字型都變成【韓文字】4
三、 為何在選字時看的到字的屬性,但看不到字型
四、 字霸中文查得到造字,但輸入法卻無法看到造字9
五、 安裝 Office 後輸入法無法更新難字 11
六、 如何在 win7 中移除 Office 輸入法? 16
七、 字霸中文 Client 無法與 Server 正常連線18
八、為什麼點選內建字型造字後,查詢出來的資料右半邊消失了?
九、安裝完字霸中文 Server 後卻發現網頁沒辦法正常顯示(或點選功能按鈕沒
有反應)
十、為什麼字霸中文 Client 的查詢輸入方法中,字型變成奇怪的圖案 24
十一、 在 EXCEL2003 輸入造字會變成其它的字 26
十二、 在字霸中文 Client 查詢輸入方法中字型與楷書顯示不同
十三、 進入造字管理的視窗卻出現缺少 OCX 物件 29

## 一、為何我在輸入難字時選出來的字,會變成『?』號

問題描述:

當輸入造字的時候,打出來的造字會變成問號,或是當輸入造字以後,存檔後會變成問號。

## 發生原因:

這種現象是因為 Windows 2000 以上的平台,較 Windows 95/98/ME 等多出了數千個中文字,但這些字均屬於 Unicode 範圍,但目前的應用軟體,除了 Office 系列之外,絕大部份是無法接受 Unicode 的(當輸入到為 Unicode 的字碼時,輸入進去的文字,將會變成問號【?】)。或是當您使用了這些 Unicode 的中文字製作了一份文件,但拿到 Windows 95/98/ME 上開啟後,會發現這個字不見!

#### 解決方法:

為了避免這種情況,建議將 Windows 支援 Unicode 中文字功能關閉,作法如下:

#### 步驟1:

在桌面上點選【開始→設定→控制台→地區及語言選項】點選【語言】之頁籤。在此頁籤內點選 詳細資料(D) 按鍵。

地區及語言選項	? 🛛
地區選項 語言 進階 文字服務和輸入語言 要檢視或變更您可以用來輸入文字的語言和方	法,諸按「詳細資
料]。	詳細資料①

## 步驟 2:

點選注音/倉頡/新注音/新倉頡(僅微軟內付的這四種輸入法具備開啟或關閉 Unicode 中文字的功能),然後再點選右側的 屬性(P) 按鍵。

文字服務和輸入語言	<
設定 進階 預設輸入語言① 選擇當您啟動電腦後,其中一個要使用的已安裝輸入法語言。 中文(台灣)-中文(簡體)-美式鍵盤 ✓	
已安装的服務① 選擇您要每個輸入法語 移除] 鍵修改這個清單。 注音/新倉頡,然 後再點選屬性。	
・中文(繁體)-U)       0e       新増①…         ・中文(繁體)-注音       ・中文(繁體)-言語       移除化         ・中文(繁體)-新注音       ・中文(繁體)-新注音       ・中文(繁體)-新注音         ・中文(繁體)-新注音       ・中文(繁體)-新注音	

## 步驟 3:

將【只顯示 BIG5 字集】勾選並點選確定,即可讓該輸入法無法顯示 Unicode 範圍的中文字。

□ 注音							
鍵盤對應選	]]]						
⊙ 標準式(	S) 🔿 IBM	(II)					
○倚夭匩	○ 精美	ŧ(Y)					
查詢組字字相	<b>ð</b> :						
(無) 單碼 注音	將[只顯示 BIG5 字集]選項勾選。						
偏頡		✓					
□ 不使用浮動組字視窗(U) V 只顯示BIG5字集(E)							
🗹 相關字詞:	功能企						
(	確定(2) 取消	i©					

#### 步驟 4:

重覆【步驟 2】以及【步驟 3】將您有安裝的輸入法都勾選即可(若您只安裝注音/倉頡/新注音/ 新倉頡其中一或兩個輸入法,則只要對這一或兩個輸入法做設定)。設定完後,系統重開機即可。

#### 補充註解:

若所使用的輸入法為【Office 所附的微軟新注音 2003、新倉頡 2003】那麼則無法設定【只顯示 BIG5 字集】。此時請使用者將 Office 輸入法移除即可回復為【微軟新注音 2002a、新倉頡 2003a】。

書 微軟新注音輸入法 2003	設定
	碁 微軟新注音輸入法 2002a 內容 ② ≥ 設定 鍵盤輸入對應
上 速成輸入模式(U) 類 預設模式(D): 中文模式 不反查字根(Q): (無) BIGS 候選字窗(C): 小字體 字 相關字詞(P) 集 的	<ul> <li>輸入法設定</li> <li>() 新注音模式①</li> <li>() 御統注音模式①</li> <li>() 御統注音模式①</li> <li>() 御統注音模式①</li> <li>() 一只顯示BIG5字集(B)</li> <li>() 預設模式:</li> <li>() 著 ④ 中交模式(C)</li> <li>() ▲ ● 英數模式(N)</li> <li>() 查謝組字字根:</li> </ul>
選項	<ul> <li>(無)</li> <li>新注音</li> <li>●習檔: 匯入(M) 匯出(X)     <li>爾定     <li>取消     </li> </li></li></ul>

# 二、 在 Office 軟體上編輯時,發現部份造字字型都變成【韓文字】

#### 問題描述:

當使用 Office 系列的產品時,發現部分造字變成韓文的字。

<b>W</b>	aaa.TX	T - Miero	soft Word									
3 A	當案(F)	編輯(E)	檢視(♡)	插入①	格式(())	工具(I)	表格( <u>A</u> )	視窗(₩)	說明(H)			
	) 🞽	. 3	19 -	44	较字	▼ 細明體	!	<b>-</b> 12	• B	ΙŪ	• A	A A
L	- 8	1 1 2	1314	151	6   7	819	10 I 11	I 12 I 13	I 14 I 15	16	17 i 1	8 19
28 • • 1 • • • 27	8	5154	,EEC	C <b>, </b> 의	,1-	217A	,⊞-	廿金日		<b>,</b> 夕	X \	/
29 - 1 2	8	155	,EEC	D <mark>,</mark> ØI	,3-	5270	,—⊣	廿日-	一人,	,彳	V	
30 1 5	8	5156	,EEC	E <mark>,</mark> 낀	,3-	5D34	,⊞-	甘金花	弓竹	, 出	1	
31 1	8	5157	,EEC	F <mark>,</mark> NI	ŀ,C-	3A5B	,Ш	ЦЦ	!	, ア	<del>.</del> .	
32 1 5	8	158	,EED	0 <mark>, </mark> ت	,3-	326D	,[	コ竹		<b>,</b> 夕	र २	
ð 1 K	8	5159	,EED	1, ਗ਼	,3-	6076	,竹7	木—-	⁄È,	,为	/	/

## 解決方法:

關於在輸入時,所輸入出來的難字變成【韓文字體】,解決的方式如下圖所示:



#### 詳細操作步驟如下:

#### 步驟 1:

先將所有會使用到難字之文書編輯軟體關閉,然後再操作以下步驟。

## 步驟 2:

點選【開始→設定→控制台】。

	<b>@</b>	程式集(P)	Þ	
	3	文件( <u>D</u> )	•	
onal	<u>-</u>	設定( <u>S</u> )	ŀ	▶ 控制台(C)
essid	P	搜尋( <u>C</u> )	Þ	《 網路連線(N) ④ 印表機和債直(P)
Prof	?	說明及支援( <u>H</u> )		➡ 工作列及 [開始] 功能表(I)
XP		執行( <u>R</u> )		
swopu	P	登出 autumn(L)		
W	0	電腦關機( <u>U</u> )		
2	月期如	4		

## 步驟 3:

請找到字型檔所存在之目錄(%SYSTEMROOT%\Fonts)

▶ 控制台	t							
檔案E	編輯(王)	檢視(♡)	我的最愛(A)	工具( <u>T</u> )	說明(H)			<b></b>
網址①	控制台							💙 🄁 移至
Client Acc	ess 9	<b>型</b>	Intel(R) Extre	Windows CardSpace	<b>修</b> Windows防火 牆	正作列和 [開 始] 功能表	日期和時間     日      日	しま 印表 機和 傳 」 」

#### 步驟 4:

請找到字形名稱為"New Gulim",檔案名稱為"NGulim.TTF"之檔案

🚵 字型				
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我	的最愛( <u>A</u> ) 工具( <u>T</u> ) 說明	H		1
網址① 🔂 字型				🖌 🄁 移至
字型名稱	檔案名稱	大小	修改	^
My Boli (TracType)	mvboli.TTF	40K	2004/8/4 下午 08:00	
🖉 New Gulim (True Type)	NGULIM.TTF	25124K	2002/10/29 下午 04:41	
Niegara Engraved (True Type)	NIAGENG.TTF	94K	1998/7/14 下午 01:42	
🕖 Niagara Solid (True Type)	NIAGSOL.TTF	73K	1998/7/14 下午 01:42	

## 步驟 5:

請將該字型刪除,點選功具列上之【檔案】下的【刪除】即可將韓文字之字型刪除。

🚵 字型					
檔案(E) 編輯(E)	檢視(♡) 我的#	最愛( <u>A</u> ) 工具( <u>T</u> )	說明(H)		1
開啓舊檔(0)					🖌 🄁 移至
列印(2)		檔案名稱	大小	修改	<b>^</b>
女骏新子型(1)	rif (True Type)	REFSAN.TTF	216K	1999/5/6 上午 11:59	
建立使使(0)	ty (True Type)	REFSPCL.TTF	53K	1998/9/3 下午 03:14	
	, 4,18,24 (V	SSERIFE.FON	64K	2004/8/4 下午 08:00	
素料合々の内	8,24 (VGA res)	SERIFE FON	57K	2004/8/4 下午 08:00	
内容(R)		app932.fon	79K	2004/8/4 下午 08:00	
	<u></u>	app949.fon	79K	2004/8/4 下午 08:00	
關閉( <u>C</u> )	1	MTEXTRA.TTF	8K	1997/8/1 上午 01:37	
🖉 My Boli (True Type)	5	mvboli.TTF	40K	2004/8/4 下午 08:00	
O New Gulim (True Ty	/pe)	NGULIM.TTF	25124K	2002/10/29 下午 04:41	
🗿 Niagara Engraved (	True Type)	NIAGENG.TTF	94K	1998/7/14 下午 01:42	
🗿 Niagara Solid (True	Туре)	NIAGSOL.TTF	73K	1998/7/14 下午 01:42	

步驟 6:

重新開啟 Office 文件,問題即可解決。

## 三、 為何在選字時看的到字的屬性, 但看不到字型

## 發生原因:

當造字檔(EUDC.TTE)在更新時,您的造字檔正在被使用中,所以導致字霸中文無法在當下更新造字檔,字霸中文 Client 所看到現像如下。

字霸中文自動造字。	条統 7, -	使用單位:				
T T T T H H H H H H H H H H H H H	ting) 說明( <u>H</u> el : <b>油</b> 齢入古法	p) 一般設定	┃ ■新齢入注償	麻中記錄	設定蓮線躍頂	立刻產出相關之刑
	至11日期)	官理	1	田平住式	官理	
FA40 <b>? </b> 撞	罰咏 瀞	<u>嬕</u> 竝 ×	田空竚	涂聯窓	俥珏暎	烟
FASO <mark>с 封</mark>	7禕甡	晧 瀅 舅	異 屘 保	槎翟鋆	詰坂 轞	売
FA60 <mark>琛</mark> 差	影 泉 虬	躭煊釒	渥 菓 瑝	<b>憘</b> 鯓裏	<u> 秦 儫 媖</u>	仔
FA70 <mark>松</mark> 时	氷 蘂	恒峯	百瑠礦	冼 犂 晄	<u> 珉 嬑 </u>	
FAAO	反 烱 魩	<b>荑</b> 羗	沟吚蒓	<u>関</u> 診		饍
FABO <mark>粧</mark>	1 猛 未	韶 姼 🕯	翟錱 羏	邨灯鉷	操谣廊	枬、
<u>-造字碼:</u> F	A40 [對	應CNS 字	面:F 碼:5	F5D]		
	倉頡	金一戈戈	部	首 王		
	注音	4-4				
	筆劃	18				
, 字霸中文自動造字系統	5		開始【	連結字霸中文主機】		

## 解決方式:

方法1:

步驟1:

將目前所有正在使用應用程式關閉,只有【字霸中文 Client】不關閉。

and the second se							
🦺 開始 🛛 🖉 字	🔍 俞	🧐 Ou	🚺 未	🦉 未	摩字	i 🚔 🏯	國上午 11:15

## 步驟 2:

其他應用程式關閉後將【字霸中文 Client】開啟,在工具列上點選【設定】下的【修復造字檔-重新自 Server 下載全部字型】,點下後則會自動跟 Server 端下載全部的字型。 ※若使用此方法字型還是沒有正常顯示時,此時請利用方法2操作方式解決。

😰 字霸中:	文 自動造字系統 7, - 使用單位:			
檔案( <u>F</u> ile)	設定( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> elp)	_		
下載新	- 一般設定(T)	入法檔	歷史記錄	設定連線選項
	■ 以本機之資料里新修復【短子個】 <u> 以本機之資料重新修復【輸入法字曲檔】(C)</u>	<mark>-</mark> 不	由本程式	管理
FA40	修復造字檔-重新自Server下載全部字型(R) 下載新字-僅檢查並下載新字型(O)	竚	凃 壣 窓	<b>俥</b> 玨暎
FA50	■性查詢及列印作業(P) 檢視執行之歷史記錄(V)	倸	槎 <b>翟</b> 鋆	喆 坂 轞

## 方法 **2**:

#### 步驟1:

請重新開機,並且在開機後將【字霸中文 Client】開啟,在工具列上點選【設定】下的【修復造字檔-重新自 Server 下載全部字型】,點下後則會自動跟 Server 端下載全部的字型。

字 字霸	南中文	(自動造字系統 7, -使用單位:			
檔案(F	ile)	設定( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> elp)			
下重	裁新≞	一般設定(I) 12大機力資料重要修復【洗字環】	入法檔	歷史記錄	設定連線選項
		以本候之真科主新修復【論入法字典檔】(()	一不	由本程式	管理
FA	.40	修復造字檔-重新自Server下載全部字型(R)	詝	(余) 瀰 窓	值狂哄
FA	.50	下戰新子-僅做重业下戰新子型(U) 屬性查詢及列印作業(P) 檢視執行之歷史記錄(V)	保	标 <mark></mark>	詰坂轞

四、 字霸中文查得到造字, 但輸入法卻無法看到造字

#### 問題描述:

在字霸中文可以看到造字已經被新增,但是在輸入法中沒辦法看到該造字。

#### 發生原因:

- 1. 預設輸法預設於常用的輸入法中(例如注音/倉頡);
- 2. 造字者在造字時使用者正在使用輸入法。

## 解決方式:

方法1:將預設輸入法變更成【中文-美式鍵盤】

#### 步驟1:

在桌面之右下角【語系列】上使用滑鼠按右鍵則會出現功能列表,請點選【設定值(E)】。



## 步驟 2:

在【設定】頁籤內之【預設輸入語言(L)】變更為【中文(台灣)-中文(簡體)-美式鍵盤】且 在變更完成後【重新開機】。



## 方法 **2**:

步驟1:

將目前所有正在使用應用程式關閉,只有【字霸中文 Client】不關閉。



## 步驟 2:

關閉應用程式後,將【字霸中文 Client】開啟,在工具列上點選【設定】下的〔以本機之資料重 新修復【輸入法字典檔】〕,點下後則會開始更新輸入法字典檔。更新完後則可用微軟所附之注音、 倉頡、新注音、新倉頡輸入法將難字打出。

😰 字霸中文	z 自動造字系統 7,1,0,16 - 使用單位:			
檔案( <u>F</u> ile)	設定( <u>S</u> etting) 說明( <u>H</u> elp)	_		
下載新	一般設定( <u>[</u> ) 以太機之資料重新修復【法字欄】	入法檔	歷史記錄	設定連線選項
	以本機之資料重新修復【輸入法字典檔】(C)	一不	由本程式	管理
FA40	修復造字檔-重新自Server下載全部字型(R) 下載新字 - 僅檢查並下載新字型(Q)	竚	涂聯窓	伸珏明
FA50	層性查詢及列印作業(₽) 檢視執行之歷史記錄(⊻)	保	槎翟鋆	詰坂朝

五、 安裝 Office 後輸入法無法更新難字

#### 問題描述:

為什麼安裝了 Microsoft Office 之後,新注音及新倉頡輸入法無法打出造字呢?

#### 發生原因:

由於本公司之輸入法只支援【倉頡、注音、新倉頡、新注音】這四種輸入法提供使用者輸入造字, 而沒有支援【Office 新倉頡】及【Office 新注音】,故使用者在使用 Office 所附的輸入法在輸入本 系統之造字則不會有作用!

#### 解決方式:

判斷自己的輸入法是否為 OFFICE 輸入法:

#### 步驟1:

在桌面之右下角【語系列】上使用滑鼠按右鍵則會出現功能列表,請點選【設定值(E)】。



## 步驟 2:

點選【新注音、新倉頡】, 然後再點選右側的 | 屬性 (P) | 按鍵。

文字服務和輸入語言 ? 🔀
設定進階
預設輸入語言(L) 選擇當您啟動電腦後,其中一個要使用的已安裝輸入法語言。
中文 (台灣) - 中文 (簡體) - 美式鍵盤
<ul> <li>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</li></ul>
▲     ●     中文 (繁體) - 新注音     2     屬性 (2)       ●     中文 (繁體) - 新倉頡     ✓     屬性 (2)
客好設定 語言工具列(四) 按键設定(近)
確定 取消 要用(A)

## 步驟 3:

在屬性視窗裡最上列會顯示輸入法的版本號,以版本號來判別。

<b>蕃 微</b> 較	新注音輸入法 2003 設定	
一般	詞典 鍵盤 相容性	
一般	倉 微軟新倉頡輸入法 2003 設定	
Ť,	一般詞典相容性	
		祝窗最上面會顯
損	輸入法(1): 新倉頡模式 元	、【版本號】。
反	□速成輸入模式(U) 設定	(E) 使用右側 Shift 鍵: 切換輸入模式
候	預設模式①: 中文模式	▼ 標點符號自動確認輸入:使用
	反查字根(Q): (無)	■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■
	候潠字窗(C): 小字册	● 使用 ESC 鍵: 諸除輸入字串
		標點符號輸入:使用
		前得字元:
		還原成預設值( <u>R</u> )
		確定 取消

#### 移除 Office 輸入法:

#### 步驟1:

請至【開始→設定→控制台→新增或移除程式】點選【Microsoft Office……2003 系列】選項,然後點選 變更 之按鍵。如下圖範例所示為兩個程式需要修正。

🐻 新増或移	除程式		
5	目前安裝的程式: 📃 顯示更新(D)	排序方式(2): 名稱	~
變更或 移除 程式(出)	Adobe Flash Player 9 ActiveX Adobe Reader 8 - Chinese Traditional	大小	148.00MB
<b>S</b>	<ul> <li>LiveUpdate 2.6 (Symantec Corporation)</li> <li>Microsoft .NET Framework 1.1</li> </ul>	大小	9.11MB ≣
新增 程式(N)	Microsoft .NET Framework 1.1 Chinese (Traditional) Lang. Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB886903)	大小	2.85MB
	Microsoft .NET Framework 2.0	大小	96.67MB
新增格除 Windows 元件( <u>A</u> )	Wicrosoft .NET Framework 2.0 語言套件 - 繁體中交 器 Microsoft Office Professional Edition 2003	大小 大小	96.67MB <u>750.00MB</u>
<b>(</b>	<u>按這裡取得支援資訊。</u>	已使用 上次使用在	<u>經常</u> 2007/3/14
設定程式 存取及預 設値(O)	要變更或從電腦移除這個程式,請按 [變更] 或 [移除]。	變更	移除
2002 (C)	MICROSOFF OTHICE VISIO Professional 2003	大小	426.00MB

# 步驟 2:

在此頁請點	選【新增或移除功能( <u>A</u> )】,然後再點選 下一步(N)	按鍵。
	🚽 Microsoft Office 2003 安裝程式	
	Microsoft Office Professional Edition 2003	<b>C</b>
	維護模式選項	CiC
	<ul> <li>●新増或移除功能(Δ)</li> <li>●擬更已安裝的功能或移除特定的功能。</li> <li>●重新安装或修復(R)</li> <li>■新安装或修復(R)</li> <li>■新安装或修復(R)</li> <li>■新安装或修復(R)</li> </ul>	
	◎ 解除安装(U) 従電腦中解除安装 Microsoft Office 2003。 <上一步 C 下一步 Q >	取消

## 步驟 3:

接著點選此視窗【選擇應用程式的進階設訂(C)】之選項,且在點選後按 下一步(N) 按鈕。

🛃 Microsoft Office 2003 安裝程式	
Microsoft Office Professional Edition 2003	3 <b>C.</b> n
自訂安裝	Cia
選取您要安裝的 Microsoft Office 200 取消選取您要移除的 Microsoft Offic	03 應用程式。 e 2003 應用程式。
💟 🛛 (W) 🔽	✔ Outlook(0)
🗶 🗹 Excel(E)	✓ Publisher(L)
🖸 🔽 PowerPoint(P) 🖉	Access(A)
✓選擇應用程式的進階自訂(C)。	
	C:上所需空間1928 KB
	C:上可用空間 2839 MB
	2 <上一步(四) 下一步(20) > 取消

## 步驟 4:

在【Office 共用的功能→替代使用者輸入→微軟輸入法(微軟新注音,微軟新倉頡)】選擇【無法使用】之選項,點選後按下 更新(U) 鍵後即可完成移除。

ig Microsoft Office 2003 安裝程式	
Microsoft Office Professional Edition 2003 進階自訂	<b>C:</b> :
選擇應用程式和工具的更新選項。         Image: Second Stress of Contract of the Word Office Word Office 共用的功能 <ul> <li>Image: Second Stress of Secon</li></ul>	S KB
2           說明(出)         < 上一步(B)	取消

手動安裝【Office 新注音/新倉頡】,移除方式:

## 步驟1:

請至【開始→設定→控制台→新增或移除程式】點選【微軟新注音輸入法 2003】及【微軟新倉頡 輸入法 2003】選項,然後點選 移除 之按鍵。如下圖範例所示。

🐻 新増或移	除程式		
	目前安装的程式: 📃 顯示更新①	排序方式(2): 名稱	*
	The second seco	大小	0.21MB
	🕞 OKI 網路延伸套件	大小	761.00MB
	💫 Symantec AntiVirus	大小	90.03MB
新增 程式(N)	Wware Tools	大小	5.90MB
1±+4( <u>11</u> )	🔀 Windows Installer 3.1 (KB893803)		
	摩 字霸中交 自動造字系統		
──── 新壇移除	👸 字霸中文自動造字系統 Server		
Windows 元件(4)	🔨 造字輔助工具安装程式	大小	4.81MB
)LIT( <u>a</u> )	🕞 微軟新注音輸入法 2003	大小	<u>17.07MI3</u>
	<u>按這裡取得支援資訊。</u>	已使用	很少;
設定程式 存取及預	要變更或從電腦移除這個程式,請按 [變更] 或 [移除]。	變更	移除
設値(())	🐻 微軟新倉頡輸入法 2003	大小	16.27MB
	過 滿天星Printer.Lnk Printer Driver	大小	0.33MB 🥃

## 步驟 2:

點選【移除】後,則會進行移除動作,移除完成後請重新啟動系統即可。



# 六、 如何在 win7 中移除 Office 輸入法?

#### 問題描述:

在 Win7 的作業系統中找不到移除 Office 輸入法的地方。

#### 解決方法:

#### 步驟 1:

首先點選 Windows 右下角的 EN 圖案,接著請點選設定值(E)選項。



## 步**驟 2:**

在左側的服務清單中選擇中文(繁體)-新注音 2010,接著請點選右方的 移除 按鈕。

☆ 文字服務和輸入語言
一般語言列進階接鍵組合
預設輸入語言(L) 選取一種已安裝的輸入語言做為所有輸入欄位的預設。
英文 (美國) - US ▼
已安裝的服務(I) 選取您要為每個輸入語言顯示在清單中的服務。使用 [新增] 和 [移 除] 按鈕修改這個清單。
<ul> <li>中文 (繁體) - 新注音</li> <li>● 中文 (繁體) - 新注音 2010</li> <li>● 中文 (繁體) - 新倉頡 2010</li> </ul>
<ul> <li>■ 英文 (美國)</li> <li>● 鍵盤</li> <li>● 鍵盤</li> <li>● 第 200</li> </ul>
□     □<
· 中文 (繁體,香港特別行政區)-身 - 上移(U)
▲ Ⅲ ▶ 下移(0)
<b>確定 取消</b> 套用(A)

#### 步驟 3:

於左側的服務清單中選擇中文(繁體)-新倉頡 2010,接著請點選右方的 移除 按鈕。

🗟 文字服務和輸入語言
一般語言列進階按鍵組合
<ul> <li>預設輸入語言①</li> <li>選取一種已安裝的輸入語言做為所有輸入欄位的預設。</li> </ul>
英文 (美國) - US ▼
已安裝的服務① 選取您要為每個輸入語言顯示在清單中的服務。使用 [新增] 和 [移 除] 按鈕修改這個清單。
<ul> <li>中文 (繁體) - 新注音</li> <li>中文 (繁體) - 新注音 2010</li> <li>■ 中文 (繁體) - 新注韻 2010</li> </ul>
■ 英文 (美國) ● 新增①… ● 鍵盤
US ZH 中文(繁體,香港特別行政區) □
· 中文 (繁體,香港特別行政區) - 身 · 上移(U)
【 ● 下移(0)
確定 取消

## 步驟 4:

點選右側的 新增 按鈕,會跳出新增輸入語言的視窗,選擇中文(繁體)-倉頡以及中文(繁體)-新 注音,最後請點選右方 確定 按鈕。

🔝 新埔輸入語言	×
使用下面的核取方塊選取要新增的語言。	確定
<ul> <li>□ 鍵盤</li> <li>□ 中文(繁體) - 注音</li> <li>□ 中文(繁體) - 美式鍵盤</li> <li>□ 中文(繁體) - 香港粵語 2010</li> <li>□ 中文(繁體) - 香港</li> <li>□ 中文(繁體) - 透視</li> <li>□ 中文(繁體) - 速成</li> <li>□ 中文(繁體) - 新注音 2010</li> <li>□ 中文(繁體) - 新注音 2010</li> <li>□ 中文(繁體) - 新倉頡</li> <li>□ 中文(繁體) - 新達成</li> <li>□ 中文(繁體) - 新速成 2010</li> </ul>	<b>取消</b> 預覽@

## 七、 字霸中文 Client 無法與 Server 正常連線

#### 發生原因:

可能是【網路連線不正常】或者【連線帳號輸入錯誤】。

#### 解決方式:

#### 1.測試網路連線是否正常:

請開啟命令提示字元,請執行:ping 空白 | ServerIP(電腦名稱)

網路連線正常:



網路連線不正常:



#### 2.檢查連線帳號是否輸入正確:

請檢查您的「字霸中文」Client,在設定連線選項中,是否輸入正確的帳號以及密碼,有些使用者 用有造字權限的帳號登入,但是密碼輸入錯誤也會造成無法連向 Server。

#### 步驟 1:

開啟字霸中文 Client 以後,請點選檔案->設定連線選項(C)。



#### 步驟 2:

檢查字霸中文的【登入名稱】以及【登入密碼】是否輸入正確,如輸入錯誤則無法正常連線。



#### 步驟 3:

當輸入的【登入名稱】以及【登入密碼】正確,會跳出測試連線成功的視窗。



# 八、為什麼點選內建字型造字後,查詢出來的資料右半邊消失了? 問題描述:

點選內建字型造字,但是內建字型造字視窗右半邊資料消失。

🐔 字霸中文管理系統 - Microsoft	Internet Explorer	📃 🗗 🗙
檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 我的	最愛(A) 工具(I) 説明(H)	At .
③上一頁 • ⑧ • 💽 💈	一 內建字型造字 網頁對話	
網址(D) 🕘 http://tnseudc.bot.com.tw:	回自動尋找未使用的造字碼來造字	▶ ▶ 移至 連結 >>
MAdobe Y! · @ ·		信箱 - 🌛 拍賣 - 🧼 👋
	以CNS碼查詢 以注音查詢 以部首查詢 找到資	料數: 29. 4
了霸中文_	複合查詢 以倉頡查詢 以筆劃查詢	.43
		ê <u> </u>
建险浸润性ウ液的	1-4970 妍 女一廿 - ウィ 女 7	
/ 消际追徊逗子真和	1-4B46 言 トーーロ ー・・・ 言 7	《回工一員
字型關聯造字檔作	1-4D27 岩山一口 ーワノ 山 8	專入 CNS 對照表
	1-4D37 延 弓水竹トー ーワィ 乏 8	
	1-4E58 沿 水金口 ーワノ ジ 8	
	1-4E63 炎 火火 - 91 火 8	
	1-5266研 一口一廿 ーライ 石 9	
	1-6745 鉛 金金口 くーラ 金 13	i 🖮 📣 😫 😳
	藤定	
	ињас. Ижен	
	http://tnseudc.bot.com.tw:6667/HH/AS_AutoWord.htm 🛛 😰 網際網路	
🗿 javascript:OnAutoWord()		

## 發生原因:

會發生這種現象,主要是因為顯示 DPI 沒有被正確的設定。

### 解決方法:

#### 步驟1:

至【開始→設定→控制台】下點選【顯示】,著接在開啟的視窗選擇【設定值】之頁籤,在此頁 面最下方點下 <u>進</u>階 按鈕。



#### 步驟 2:

在【一般】頁籤裡的 DPI 設定選擇【一般(96DPI)】,接著點下 確定 按鍵,當設定完成後則可 解決此問題。

	76回下	監視器	疑難排解	色彩管理	🧐 GeForce 7600 G
厨香云	-		13 (A)		
加里	。 你的举草	般拆库雏	举草值日瓣	但大小,不	<u> </u>
以提	高DPI來	彌補。如	異世界的	学型大小,	音·汤·瓜瓦 》 ③ 可 請按 [取消],到
[外翻	凯索引標	籖。			
DPI	設定(D):				
(-A	爱 (96 DPI)			~	
一舟	党 (96 DPI)				
太(	(120 DPI)				
相容					
			<b>玉</b> 虹欧制画	RØ , ±R/∆49	学可能每注工管
變更	顯示設定	心侅右木	里利百期电	加固,可以刀孔毛。	我可能需否正重

# 九、 安裝完字霸中文 Server 後卻發現網頁沒辦法正常顯示(或點選功能按鈕沒有反應)

#### 問題描述:

連上字霸中文管理網頁後,發現網頁有部分無法正常顯示,點選部分的功能按鈕,也沒有任何反 應。

#### 發生原因:

主要是因為網頁的安全性問題,導致網頁的部分功能沒辦法正常使用。

#### 解決方法:

#### 步驟 1:

開啟 IE 瀏覽器->工具->網際網路選項(O)。

#### 步**驟 2:**

接著請點選安全性->信任的網站->網站(S)。

網際網路選項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
一般   安全性   隱私權   內容   連線   程式集   進階	
您可以針對每一一個調頁內容的「區域」指定個別的安全性②	
新除網路 近端內部網 (百日的網站)	
信任的網站 這個區域包含您相信不會破壞電腦 或資料的網站。 3	
_ 此區域的安全性等級(L)	
自訂 自訂設定。 - 要變更設定,諸按 [自訂層級]。 - 要使用建議的設定,諸按 [預設層級]。	
自訂等級(C) 預設等級(D)	

## 步驟 3:

請點選新增將【字霸中文 Server 的 IP】新增進去。

信任的網站	? ×
✓ 您可以從此區域新增或移除網站。此區域內 使用該區域的安全性設定。	的所有網站會
將此網站加到該區域(D):	
http://192.168.1.65	新增(A)
網站(₩):	
http://*.update.microsoft.com https://*.update.microsoft.com http://*.windowsupdate.microsoft.com http://*.windowsupdate.microsoft.com http://go.microsoft.com http://msdn.microsoft.com	移除(2)
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)③)	

## 步驟 4:

新增完成後會看到剛剛新增的 IP 出現在下面的視窗中,請點選關閉結束視窗

信任的網站	? ×
您可以從此區域新增或移除網站。此區域內的 使用該區域的安全性設定。	的所有網站會
將此網站加到該區域(D):	
	新增( <u>A</u> )
網站(₩):	
http://* update.microsoft.com	移除( <u>R</u> )
http://*.update.microsoft.com http://*.windowsupdate.microsoft.com http://*.windowsupdate.microsoft.com	
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)③)	
	關閉C)
	√2

## 步驟 5:

回到網頁後,請選重新整理(F5)後即可正常顯示。

## 十、為什麼字霸中文 Client 的查詢輸入方法中,字型變成奇怪的圖案 問題描述:

當開啟字霸中文 Client 中查詢輸入方法時,會發現字型變成奇怪的圖案。

## 發生原因:

主要是因為安裝了其它的造字軟體,因為軟體衝突所造成的。

多查詢	輸入方	法											- 🗆 🗙
檔案(Eil	le) 尋找	( <u>S</u> eek)				1	ar.						
BIG5和	馬 UN I	CODE	注音	倉頡	部首	筆劃	1	CNS碼	結束				
顯示方:	式: 1.暴	<b></b>	部資料(不	含空白字》	元),僅移	動指標到	间暴到	示合乎	條件的資料	•	顯示筆數:	5809	
BIG545	UNICODE	字形	倉頡		注音		部首	筆劃	CNS 85	楷書			^
8CFA	F60F	潮	中一少	く月	出	$\vee$	衣	20	3-5D28	禰			
9FBD	EDD9	7	竹人山	1土大	出	$\vee$	1	14	3-4664	徴			
9748	E89E	8	廿尸中	中	出	$\vee$	艸	11	3-384D	茝			
947A	E6F9	枡	口一口	1	出	$\vee$	足	10	3-337E	弘			
93E4	E6A4	旅	竹卜中	⊐	出	$\vee$	竹	10	3-3329	從			
90F6	E4DF	砋	一口	、中一	出	V	石	9	3-2E3A	耻			
FA58	E018	夂	竹水		出	$\vee$	夊	3	3-2139	久			
8D47	F61B	豑	廿廿金	<b>运</b> 亏竹	出	1	豆.	20	3-5D34	豒			
88BA	F35B	¥ ×v	竹木戶	"水手	出	1	禾	17	3-5564	稺			
83ED	F07D	л. х	下廿十	、口弓	出	1	ÌÌ.	14	A-7064	蝏			
83CD	F05D	r'i x	竹木户	コトナ	出	1	禾	15	3-4D56	稺			
83B9	F049	メンナ	廿十十	સંદ	出	1	革	16	B-3967	鞑			
83AF	F03F	XX	一十手	<u></u>	出	1	玉	15	3-4D38	瑎			
8343	EFF5	₹×	人士介	Ň	出	~	人	9	F-2930	俧			
81BE	EF14	遲	下户上	+	出	~	辵	14	3-4A27	遅			
9EB6	ED35	Ē	下户t	宇	出	1	辵	13	3-447C	遅			
9DF7	ECD9	7	月十一	·+.	出	1	肉	13	3-437E	腟			
9AE5	EAFO	e	中一大	亡	出	1	衣	12	3-3E6B	祬			
98D0	E9A1	Ô	山竹人	戈	出	1	Ú.	12	3-3B36	峙			
92B0	E5D3	墼	竹人上	、中竹	出	1	1	10	3-3072	待			
			147 4 1	1 1 4									

## 解決方法:

## 步**驟 1:**

首先請進入控制台下的【新增或移除程式】。

▶ 控制台	
檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最	愛(A) 工具(T) 說明(H) 🥂 🥂
🕒 上一頁 🔹 🕥 🕤 🏂 🔎	搜尋 🅟 資料夾 🎹 🕇
網址(D) 🚱 控制台	✔ 🏓 移至
	名稱 🔺 🛛 註解 🔥 🔨
▲ 控制台 🖉	🍤 掃描器與數位相機 新增、移除和設定
☑ 切換到類別目錄檢視	☐排定的工作 安排自動執行的電 < <> <><>< <> <> <> <> <> <> <>   <
「「「」「」「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「」」の「」」の「	<ul> <li>● 新增硬體</li> <li>● 予指</li> <li>● 予指</li> <li>● 計您的滑鼠設定</li> </ul>
🐁 Windows Update 🕐 說明及支援	<ul> <li>○ 資料夾選項</li> <li>自訂檔案和資料夾</li> <li>● 資訊安全中心</li> <li>檢視您目前的安全</li> <li>&gt;&gt; 遊戲控制器</li> <li>新增、移除及設定</li> </ul>
	<ul> <li>▲電源選項 在您的電腦上設定</li> <li>▲電話和數據機選項 設定您的電話撥號 </li> </ul>

## 步驟 2:

進入新增或移除程式後,找到【全字庫軟體包】並移除它。

✤ Windows XP 更新 (KB2616676-v2)	安裝於 2011/10/5
🕑 Windows Media Player 安全性更新 (KB954155)	安裝於 2011/10/5
🕏 Windows XP Hotfix - KB831176	安裝於 2011/11/23
🕏 Windows XP Service Pack 3	
New York WinRAR 壓縮工具	大小 8.02MB
	大小 29.24MB

## 十一、 在 EXCEL2003 輸入造字會變成其它的字

問題描述:

在【EXCEL2003】上輸入造字的時候,所輸入的造字與實際出現在 EXCEL 上的造字不同。



## 發生原因:

在【EXCEL-2003】會被強制的去使用【細明體 HKSCS】的字型,該字體也有建立造字於造字區上,所以會導致無法正確顯示造字。

ar	字元	對應	表																		x	J
字	<sup>=</sup> 型(F)	): [	0	細明	體_]	HKS	CS										•		說明	月(H)		]
	偘	僼	兙	兛	兝	兞	湶	樼	潳	瀺	洚	孆	澵	冨	凃	猛	蓋	魀	魁	兝	•	
	赺	譅	捌	剏	劤	勔	勳	鍮	煩	燘	憆	昛	镱	賴	槑	呝	瑹	骟	璙	琔	_	
	瑖	玘	驈	躨	獞	叐	哵	爏	讈	喴	偧	咰	奻	<b>**</b> *	鉝	Ŧ	鍦	埝	垍	坿		
	垨	壋	媙	鏚	委	逮	娍	娬	妸	銏	婾	嫏	娒	H	篋	纍	採	繜	洅	瑃		
	娡	糙	媁	鎻	儝	鑝	璸	堦	焅	鑦	鐈	鎡	鑻	屪	尞	岞	帴	幈	孫	獖		
	霯	廍	孏	饡	孏	摌	鱎	娸	痈	媂	脪	鏑	佩	枫	飊	Ę,	武	嬤	竺	婫		
	妹	孄	蘈	衡	衠	恾	儠	恶	忛	坕	忛	饥	忿	巖	懀	蘂	憂	秌	憙	憘		
	恵	撧	攋	摱	窶	擾	铳	挠	榳	掜	棿	黫	攁	挷	鷻	撪	挱	揑	璭	撋		
	护	撑	搻	敫	楲	榕	躨	瞤	喸	盟	唍	臍	蠐	顲	曎	矀	睫	眫	鑫	礒		
	鐬	礸	蚽	璂	犹	磮	旗	蟎	瞄	儅	壛	昱	煾	暎	韺	瞕	騿	분	鼰	巖	-	
要	複製	的字	♀元(	A):										C	選明	(S) ک			複製	₫(C)		
	/ 進降	'n檢ネ	蜆(V)	)																		
字	□元集	(T):				Uni	code								▼ 3	ال (U	nicod	le(U)	):	E5D	0	
9	}組方	3),定	<del>3</del> ):			全音	β								•							
摂	國目	標(E	E):														重調	<u></u> ድ(R)				
U	+E5D	0: Pr	rivate	Use																		

## 解決方法:

須詢問微軟為什麼 EXCEL2003 會去強制的使用細明體\_HKSCS 的字型。

## 十二、 在字霸中文 Client 查詢輸入方法中字型與楷書顯示不同 問題描述:

在字霸中文 Client 的查詢輸入方法中, 會發生字型與楷書顯示不同的情況

BIG5碼	UNICODE	字形	倉頡	注音		部首	筆劃	CNS碼	楷書	<u>^</u>
9FD7	EDF3	趂	木竹日火	口又	<b>\</b>	仍	15	3-4C52	樢	
8540	F12C		竹日火竹	口又	<b>\</b>	亨	11	3-3564	廖	
9A73	EAAO	扦	大竹廿田	П	2	价	12	3-3D2B	猫	
FBA5	EOEO	厺	竹山火	П	21	代	8	F-2776	羔	
82E7	EFDA	覩	一土日月	П	21	仿	12	F-3D37	琄	
A064	EE3F	溨	女火廿田	П	21	住	15	3-4D78	緢	
FBD4	E10F	瞱	一土廿土大	П	$\sim \vee$	仿	13	F-434B	琷	
9F7C	EDBA	甤	女山土大	П	$\sim \vee$	也	15	3-4B5D	嬍	
99C5	EA33	羳	山廿土大	П	$\sim \vee$	于	12	3-3B27	嵄	
96F9	E890	頹	廿土火	П	$\sim \vee$	体	10	3-333E	羙	
95F8	E7F2	覭	女人田卜	П	$\sim \vee$	也	10	3-304F	娒	
9449	E6C8	槄	卜弓日山	П	$\sim \vee$	丙	9	3-2B3D	凂	
916D	E515	燝	人田十	П	$\sim \vee$	付	6	3-237A	毎	

## 發生原因:

主要是因為細明體被關連到其他的字型,所以會造成明體與楷書顯示不同的問題。

時代リハノノノム・				
/ 登錄編輯程式				
檔案(P) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最爱(A	) 説明(出)			
😑 🚚 我的電腦	名稱	類型	資料	
HKEY_CLASSES_ROOT	<b>他</b> (預於值)	REG_SZ	(數值未設定)	
HKEY_CURRENT_USER	A SystemDefaultEU	REG_SZ	CAWINDOWS/EUDC.TTE	
AppEvents	創細明體	REG_SZ	CAWINDOWS/相明體.tte	
Control Panel	● 華康楷書健 〒5	REG_SZ	C:\WINDOWS\kaiw5.tte	
Environment	山新細明體	REG_SZ	C:\WINDOWS\细明體.tte	
B 🔁 EUDC	<u>し</u> 標楷體	REG_SZ	CAWINDOWSWAI.TTE	
- 932				/
- 🔁 936			/	/
- <u>3</u> 950				
Kayboard Lawout				
Network				
😠 🧰 Printers	相王 相王 년	んの國油ウ	,刑言则除	
- SessionInformation	1111111	オリションモニ	王甫顺际	
Software				
- UNICODE Program Groups				
Volatile Environment				
Windows 3.1 Migration Stat				
HVEV HVEPS				
HKEY CURRENT CONFIG				
< >				
我的電腦WHKEY_CURRENT_USER/EUDC	950			

#### 解決方法:

十三、 進入造字管理的視窗卻出現缺少 OCX 物件

## 發生原因:

如果沒有安裝內建字型造字就會產生這個錯誤訊息

個造字資料	內建字型造字	修改屬性資料	修改字型	
<sup>爺</sup> 造字檔作業	不由本程式管理	由本程式管理	轉出 CNS 對照表	

由本程式管理	【 ● 不由本程式管理 選擇字型:				
×					
	Microsoft Internet Explorer				
● 無法産生 ASClientOCX FontArray 物件!					
○先/⇒7届・					
造字碼:					
_造字碼: —— 	所對應之CNS 字面: 碼:				
─造字碼: —— 	所對應之CNS 字面: 碼: 倉頡: <mark>▼</mark> 部首:				

## 解決方法:

安裝【內建字型】後即可解決。

🚰 字看中文管理系统 - Microsoft Internet Explorer						
檔案(F) 編輯(E)	) 檢視(V) 我的最愛(A)	工具(I) 說明(H)	)	A		
3上一頁 🔸 🕄	🔹 🖹 💈 🏠 🔎 搜尋	숡 我的最愛  🔗	🖉 - 💺 🚍			
網址① 🕘 http://svr2003-8:6667/HH/ASt_MainManager.AST 🛛 💽 移至 連絡						
使用者	權限管理作業		註冊碼管理作業(目前授權	〔人數:○人) ▲		
DEFAU. supervise	LT or	新增使用者				
		刪除使用者		新增註冊碼		
		權限設定		刪除註冊碼		
		修改密碼				
《登出系統 系統備份 系統回復 安裝【內建字型】 造字管理						
上傳【執行參數檔】       備份【執行參數檔】       造字紀錄       Client更新紀錄         ▲						
ど 完成				☑ 信任的網站		